

はっらっ

井野口病院の広報誌

Vol. **51**

2016 SPRING

新任医師の紹介

脳神経内科医

田路 浩正

とうじ ひろまさ

外科医

赤羽 慎太郎

あかばね しんたろう

住み慣れた東広島で
わたしたちが支援します

通所リハビリテーション

おくすりのはなし

くすりの正しい飲み方

わたしたちが自宅までお伺いします

訪問リハビリ紹介

地域医療連携室

退院支援いたします

地産地消レシピ

リハビリ緑化委員会の活動報告

栄養サポートチーム

NST 通信 Vol.1

地産地消レシピ

ニラの万能ソース



新任医師 インタビュー 2

平成28年4月から当院に就任された外科 赤羽慎太郎医師にいろいろと質問しました。

なにがその人のために一番良い治療なのかを考える。

Q 井野口病院に入ってみて、実際いかがでしたか？

医師間はもちろんの事、看護師さんや検査技師さん、リハビリテーションの方々、事務の皆さん全員が一丸となって病院を盛り上げて支えていくという雰囲気があり、大変働きやすい環境です。

Q 井野口病院で働いてよかったことを教えてください

地域の中核病院として、多くの患者さんの診察にあたる事や、大学病院とは違う環境に身を置く事で、自分の考えや治療選択肢の幅が広がっていくことです。5年間異におりましたが、東広島と呉は住民の方の雰囲気は共通しているように感じます。とくにご高齢の方は温厚な方々が多い印象で



赤羽 慎太郎
(あかばね しんたろう)
外科医。
日本外科学会専門医
日本消化器外科学会
日本臨床外科学会
日本大腸肛門病学会
日本内視鏡外科学会

す。救急当番のときなど、広島大学が近いので、学生や若い方も救急で診ることは多いなと感じています。

Q 先生のやりたい医療を教えてください

将来的には大腸がんを専門にやりたいと思っています。今は将来のために診療の基本的なところを再び勉強しているという感じですね。高い専門性を持ちながらもできるべき初期対応や診療の基本を勉強している段階です。ここまでしっかり救急に携わるのは初期研修以来で、もう一度初心に立ち返って勉強している毎日です。

Q 先生のストレス解消法を教えてください

僕は中学校1年の時からバレーボールをしています。大学まで12年間バレー一筋でして、バレーを好きな気持ちはこの病院の誰にも負けないと思っています。学生時代は医学生の全日本バレー大会では優勝したこともあります。



当院ソフトバレーサークルの練習風景



今でも時間の取れるときはバレーをしていて、なかなか休みが合わずに参加できないこともあります。病院のソフトバレーのサークルにも参加してみんなで汗を流しています。整形外科の竹倉先生は大学のバレー部の先輩です。(みんなまで全日本を応援しましょう！)



新任医師 インタビュー 1

平成28年4月から当院の副院長として
就任された脳神経内科 田路浩正医師に脳
梗塞について話を伺いました。

脳梗塞は危険因子を コントロールすることが 大切です



田路浩正 (たじひろまさ)

脳神経内科医。副病院長。
日本内科学会 専門医、日本
神経学会 神経内科専門医、
指導医、日本脳卒中学会専
門医、日本頭痛学会専門医、
日本認知症学会。

脳梗塞とはどんな病気？

長嶋茂雄氏、イビチャ・オ
シム氏らも入院されて、皆さ
まも興味を持たれたことがあ
るのではないのでしょうか。

もやもや病という特殊な病
気や、あるいは動脈解離とい
う血管の変化によるものなど
は、若い方にも起こりますが、
脳梗塞は基本的に老年の方に
起こる病気だと思われれます。
つまり老化現象のひとつと言
えます。しかし、メタボリッ
ク症候群や喫煙などの危険因
子がある場合には、より若い
方でも脳梗塞を起こすことが
あります。


脳梗塞の何が問題かとい
うと、それは麻痺や言語障害、
高次脳機能障害といった後遺
症をもたらし、しかもそれが
元通りには戻らないというこ
とです。脳を形成する神経細
胞は、少なくとも現時点では、
機能を伴う形で再生させるこ
とはできないため、機能が失
われてしまうわけです。知り
合いの方で、脳梗塞で入院し
たみたいだけ元気だ、とい
う方がいらっしやるかもしれ

ませんが、それは「単に運が
良かっただけ」で、症状が目
立たなくて済む程度だったと
いうことです。

ですから、脳梗塞になっ
てから頑張るのではなく、脳梗
塞の危険因子をコントロール
する、あるいは節制すること
が何より大事であり、禁煙・
食べ過ぎない・適度な運動（一
万歩/日など）が勧められて
います。

脳梗塞には大きく分けて3つの原因があります

心原性脳梗塞



心房細動などの不整脈が原
因で、心臓の中にできた血
栓が、脳に流れてきて脳の血
管を詰まらせることが原因。
血栓が比較的大きく、太い
血管が詰まることが多い。

アテローム血栓性梗塞



脳の太い血管の壁にコレステ
ロールなどがたまり、内膜が
破れると、そこに血小板が集
まって血栓ができる。これが
血管に詰まり、血流がとたえ
ることによって起こる。

ラクナ梗塞



脳の細い血管が高血圧によ
る高い圧力を受け続け、それ
によって血管壁が厚くなり、
血流が悪くなって起こる。

原因は何であれ、脳梗塞が
起こってしまった後は、リハ
ビリテーションと内科的治療
（禁煙や生活習慣の改善と薬に
よる治療）による再発の予防
が最も大事です。というのは、
二度脳梗塞を起こした方は、
そのままにしていると、再発
することが多いからです。
例えば脳梗塞の後、頑張っ
てリハビリをしても、また別の
ところを起こってしまうとい
うことも実際に起こるわ
けです。

そうならないために高
血圧、糖尿病、脂質異常
症などの生活習慣病に対
して、食事制限、適度な
運動を行うほか、必要な
場合にはこれをコント
ロールする薬を飲んでい
ただきます。また、血液
が固まりにくくするよう
な薬（抗凝固薬、抗血小
板薬）を飲むことで、脳
梗塞の再発を防ぐこと
にも繋がります。

編集後記

（田路先生の印象）田
路先生の最初の印象は
完全に「クールな人」
でした。でも、ちょっと
と僕が相談すると親身
になって話を聞いて下さ
るのでとっても優しい先
生です！



赤羽医師

おくすりの のはなし

くすりの正しい飲み方 について




なぜ水と一緒に飲む のでしょうか？

一般的にのみ薬は、コップ一杯程度(約200CC)の水、またはぬるま湯で飲むように作られています。ただし、消化酵素剤や消炎酵素剤などのタンパク質でできている薬の場合、あまり熱いお湯で飲むと分解してしまっておそれがあるので注意しましょう。



薬を水なしで飲むと溶けにくいので、吸収が遅れ効果が現れにく

くなったり、場合によっては、溶けずに便として出てしまうこともあります。薬が効果を十分に発揮するには、薬が溶けて吸収されなければなりません。



錠剤やカプセル剤を水なしで飲むと、食道に引っかかったり、くっついていたりすることがあります。そうすると、その場で溶けてしまうことで、食道潰瘍を起こしてしまう場合もあります。また、粉薬などでは、気管から肺に入ってしまう、肺炎を起こした例もあります。

水以外の飲料とくすり



清涼飲料水や牛乳の場合

コーラやジュース、牛乳などで薬を飲むと、薬の成分にもよりますが、一般的には吸収が遅くなったり、悪くなったりして、効果も薄まる傾向がみられます。緊急の場合を除いては、水以外のものでは飲まない方がよいでしょう。



グレープフルーツ ジュースの場合

グレープフルーツジュースで血圧降下薬(一部のカルシウム拮抗薬)などを飲むと、薬の分解が抑えられて作用が強くなってしまふことがあります。ジュースだけでなく、グレープフルーツの実を食べても、同様の作用が出てしまいます。この作用は3日ほど続く場合があります。

これは、グレープフルーツに含まれる「フルノクマリン」という物質が薬を分解する小腸の酵素の働きを阻害し、薬の分解が遅くなって極端に効き目が強くなってしまったためです。



通所リハビリテーション

充実の専門スタッフと施設で
安心の通所リハビリテーション



住み慣れた東広島で
わたしたちが支援します

このような方に

- 退院後もリハビリを継続したい
- リハビリを重点的にしたい
- 長い時間はちょっと…
- 閉じこもりを予防したい

通所リハビリ(デイケア)とは、施設に通ってリハビリサービスを受けるところです。

通所リハビリでは、体調を管理し、生活を支えるためのリハビリを行います。買い物や家事、地域への外出など、日常的に行っていたことを再体験することで、生活への自信・意欲を取り戻し、活動的な生活を送っていくことをめざしています。また、閉じこもりがちな方にとっては外出の機会であると同時に、社会的な交流の場でもあります。

〈モデルケースの一例〉

ご自宅まで
お迎えに伺います



健康チェック

血圧などを測定し、その日の健康状態をチェックします。

個別訓練 20分

一人ひとりに合った個別訓練を提供します。



集団運動・自主トレ

希望を伺ったうえで毎日の生活に活かせる活動を行います。



ご自宅までお送りします

通所リハビリテーションを利用するためには…

介護保険サービスを受けるためには「要介護・要支援認定」が必要です。

要介護認定

ご利用相談

ケアマネージャーからの申込み

担当医師の受診

担当者会議などによる情報交換・自宅訪問

目標の確認

プログラムの作成

通所リハビリテーションと一緒に笑顔に!!

通所リハビリテーション営業日など

営業日

月曜・火曜・木曜・金曜・土曜

水曜・日曜・祝日・年末年始(12/30～1/3)
お盆(8/15を含む3日間)は休業日です。

サービス提供時間

1 9:30～	3 13:50～
2 11:00～	4 15:20～

お問い合わせは

リハビリテーション科
奥田まで ☎082-422-3711(代)
おくだ (営業時間 8:30～17:30)





地域医療連携室



患者さまに安心していただけるように、地域の病院と手を取り合い、最善の支援環境を整えています。

退院支援以外の相談やご意見・ご要望も1階地域医療連携室でゆっくりお聞きいたします。お気軽にお声かけください。



地域医療連携室
室長
武信 千代美

地域医療連携室では、入院早期より患者さんが安心して住み慣れた地域で療養して頂けるよう、医療ソーシャルワーカーが医療福祉の立場からお手伝いします。

〈例えば〉

- 退院後の生活について不安がある
- 他医療機関や施設について知りたい
- 医療費の支払いや今後の生活費など経済的な不安がある
- 介護保険や障害者サービスなどの制度が知りたい

当院には4つの病棟があり、それぞれの病棟に担当の相談員がいます。

患者さんご家族の方が相談しやすい環境を作るよう、支援を行っていききたいと心がけています。

退院にむけ患者さんご家族の安心のために
さまざまなお相談に応じます。

相談窓口はこちら

正面玄関ロビーの
地域医療連携室をおたずねください。

【窓口利用時間】

月曜・火曜・木曜・金曜・土曜（祝日を除く）

午前8時30分～午後5時30分



\\ わたしたち医療ソーシャルワーカーにご相談ください //

[5階・6階担当]

[4階・7階担当]



岡田 陽子



磯兼 大地
いそかね



北嶋 愛



佐々木 裕梨

訪問リハビリ

介護保険証をお持ちの方が対象になります

例えば…

退院後（退所後）
自宅での生活に
不安のある方

自宅療養中で
日々の生活に
介助を要する方

日中の活動量が
減少し、生活能力
が低下してきた方

家屋状況などの
確認を含めた
リハビリの実施
が必要な方

職場復帰の
準備をする方

摂食・嚥下障害
でお悩みの方
（食事の飲み込み
などが難しい等）

高次脳機能低下
により生活に不安
のある方 など

訪問してくれる
のは何曜日？
（訪問日）

訪問してくれる
時間帯は？
（訪問時間）

対象の
地域は？

月曜・火曜・木曜・金曜・土曜

水曜・日曜・祝日・年末年始（12/30～1/3）
お盆（8/15を含む3日間）は休業日です。

朝 9 時～夕方 5 時

東広島市

西条 八本松
志和 高屋
黒瀬 福富
など



※その他の地域からの
希望がある場合は
相談に応じます。



訪問リハビリでの訓練を一部紹介します



歩行訓練

家の中だけでなく、
散歩・買い物等外出
できるよう屋外での
歩行訓練も行いま
す。



基本動作訓練

起き上がりや立ち上
がりなど、基本的な
動作練習を行いま
す。ご家族への介助
方法やベッド・車イ
スの位置等のアドバ
イスも行います。



掃除訓練

掃除を含む日常生
活の家事動作の支援
を行います。



調理訓練

実際の調理だけでな
く、台所のより良い
使い方や工夫を提案
いたします。



嚥下訓練

ご自宅でできるだけ
食事が摂れるように
支援します。また、
食事形態についての
アドバイスも行いま
す。




趣味の訓練

趣味の楽しみを再び
味わえるよう、工夫
や方法の提案など
を行います。



こんにちは～



わたしたちが自宅までお伺いします

さまざまな医療スタッフが
チームを組んで
患者さまの栄養管理を
行っています

NST 通信

Vol.01

NST (Nutrition Support Team=栄養サポートチーム) という、病院内での医療チームの活動が注目を集めています。これは医師や管理栄養士、薬剤師、看護師、臨床検査技師、言語聴覚士などの専門スタッフが連携し、それぞれの知識や技術を持ち合い、最良の方法で栄養支援をするチームのことです。栄養情報を発信する「NST 通信」は始まります。



平成 27 年度 アウトカム

NST 介入患者数 (名)




患者さんの多くに栄養障害があり、栄養治療が必要な患者さんに介入しています。この5年間 NST 介入依頼は年々増加している傾向にあります。

NST 介入件数 (件)



NST 介入目的



症例報告

90 歳 女性

右大腿骨骨幹部骨折の加療目的にて 平成 28 年 3 月 25 日入院

[既往歴] なし

[身体計測 (入院時)] 身長 135cm、体重 49kg、BMI26.9

[NST 介入目的] 術前術後の栄養管理

入院時より術前術後の栄養管理目的にて NST 介入。入院時より主治医の指示にて常食 1,400kcal 提供。食事摂取状況に問題なく、栄養状態良好であるが貧血あり。3/29 手術当日、術前炭水化物補水 (ひとくちコラム参照) を実施。また、手術翌日より食事再開のため体重計測を実施。ベッド上安静のため AC (上腕周囲径)、TSF (上腕三頭筋皮下脂肪厚)、膝高より体重を算出すると、推定体重 53.4kg

BMI29.3 と肥満傾向あり。そのため、ハリスベネディクト計算式にのっとり標準体重で必要栄養量を計算すると 1,150kcal となった。本人の食べる意欲と貧血を考慮し、貧血食 1,300kcal を提案、実施の運びとなった。

術後採血にて貧血あり、経口鉄剤の内服を提案。4/19 の NST 採血にて栄養状態が改善し、経過良好のため、NST 介入終了となった。



うしろ
良雄一郎
(外科医)

	〈入院時〉	〈術後6日目〉	〈術後3週目〉
CONUT	—	中等度 7	軽度 2
アルブミン (g/dl)	3.9	2.4	3.1
ヘモグロビン (g/dl)	9.7	7.7	9.9
トランスサイレチン (mg/dl)	—	13.2	19.1

ひとくち コラム

術前炭水化物補水とは？

「術前炭水化物補水」とは、「ERAS (術後回復強化プロトコル)」という術後回復を促進することを目的とした、22 の対策のうちの 1 つです。手術前は長期の絶食になる事があり、それが手術後の栄養低下につながる場合があります。栄養状態が低下すると、創が治りにくかったり感染症にかかりやすかったり、入院期間が延びてしまうこともあります。そういった事例を減らすため、当院では平成 27 年 12 月より、整形外科ドクターと NST

ドクターにより対象となる患者さんを抽出し、栄養科と看護部が協力して「術前炭水化物補水」を実施しています。

具体的には、患者さんは手術当日の朝から絶食になるため、朝食の代わりに専用のドリンクを飲んで頂きます。スポーツ飲料に似た味で、患者さんからも好評です。

NST として、手術前から患者さまに関わることの重要性を再認識した症例であり、今回紹介させていただきました。



森本 真衣
(管理栄養士)
(NST 専門療法士)

低栄養や食欲不振でお悩みの患者さんがおられましたらお気軽にご相談ください。(担当/良)

[NST 委員会] ☎082-422-3711 (代表)



リハビリ緑化委員会



当院リハビリテーション科では緑化委員会を立ち上げて活動を開始しています。どのような活動なのか紹介いたします。

「緑化委員会」とは…

- ①園芸を通じた精神・認知・身体機能の活性化
- ②患者さまの活動性の向上・社会参加を促進するためのリハビリテーションプログラム
- ③当院の美化活動をコラボレーションした当院独自の取り組みです。

「緑化委員会」の活動

病院敷地内の草むしりやアサガオやミニひまわりの種を植える等活動を行っています。毎日のリハビリには消極的な方が、草をみるなり積極的にかがみ込んでむしったり、病前に園芸をされていた方はスタッフや他患者さまに教えたり等がみられています。

園芸で行う姿勢や動作はADL（日常生活動作のこと）で行う姿勢や動作も似ていることも多く、ADL練習になったり、集団での活動を通して自己

の行動に対する振り返りや役割を見出し、充実感や有能感を感じることができたり、対人技能の練習にもなります。また植物を育てる行為で五感を刺激し、癒される等の効果も期待できます。

また緑化委員会のミーティングでは一人ひとりのスタッフから「○○なことがしたい」、「○○の方が良いと思う」等、途切れなく活発な意見交換が行われており、スタッフ間のコミュニケーション、仕事に対するモチベーションも上がっている等、緑化委員会の活動は患者さまだけでなく、リハビリスタッフにも良い影響が出ていると思います。

今後はもっと多くの花を植えたり、屋上で野菜の栽培・収穫をして調理を行う等、多くの患者さまと職員が一緒になって賑やかに行っていけるようさまざまな企画をしています。今後の緑化活動にご期待ください。



あの独特の香りはネギやニンニクにも含まれる硫化アリルの一種「アリシン」という成分で、ビタミンB₁の吸収を高める働きがあり、糖質の分解を促進します。ビタミンB₆群の豊富な豚肉やレバーとの相性は抜群で、一緒に食べると疲労回復に効果があると言われています。また、アリシンは風邪の原因菌やウィ



旬の食材「ニラ」

ニラの香りが苦手という方もいらっしやるかもしれませんが、

ルスなどが体内に入ること防ぐ殺菌作用や血液をサラサラにして血栓を防ぐ効果や、血行が良くなることで冷え性にも効果があります。そして、目・皮膚・粘膜の保護や成長に繋がるビタミンA、疲労回復に有効なビタミンB₁、エネルギー代謝をよくするビタミンB₂、白血球とともに病原菌と戦い免疫力を上げるビタミンC、活性酸素を減らし生活習慣病や老化やがんの効果があるビタミンEなど、ニラにはこれらのビタミンがたくさん含まれています。

その他にも、カリウムやカルシウムも多く含まれ、むく

み解消などに効果があります。ニラはとても生命力の強い野菜で、同じカブから年に3〜4回収穫でき、1年中出回りますが、5月頃に収穫される春ニラが一番柔らかくおいしい時期です。今回は豚しゃぶと冷奴にかけましたが、ソテーした魚や納豆にかけてもおいしく召し上がれます。何でも合う万能ソースを作ってみてはいかがでしょうか。



管理栄養士
口羽 真美
くちば まなみ


作り方

1. にはら5mm程度に、人参・しょうがはみじん切りに切る。唐辛子は種を抜き輪切りに切る。
 2. ピンに1と全ての調味料を入れ混ぜ合わせる。
 3. 2を冷蔵庫へ一晩寝かせたら出来上がり。
- ※お好みで七味唐辛子を混ぜると香りよく仕上がります。

東広島産 ニラの万能ソース

旬の素材で簡単にできる!

地産地消 レシピ



栄養素 (大さじ2杯分)

エネルギー	タンパク質	脂質	炭水化物	塩分	食物繊維
40kcal	0.8g	2.9g	2.0g	0.9g	0.4g

材料

- ニラ 1/2 束
- にんじん 18cm 位を半分
- 煎りゴマ 大さじ2
- 唐辛子 1 本
- 生姜のみじん切り 大さじ1 弱
- 穀物酢 150cc
- 醤油 100cc
- ごま油 大さじ3
- 三温糖 大さじ1

熊本被災地支援の 募金箱を設置しています

当院では、4月に発生した熊本地震で被災された方々を支援するため、募金箱を1階会計窓口を設置しています。

お寄せいただきましたご寄付は、「全日本病院協会」を通して、熊本県を中心とした地域で被災した医療機関の支援活動に使われます。一刻も早い復興に向けて、みなさまのご協力をお願い致します。



information

ユニフォームが新しくなりました。

病院にはいろいろな職種
のスタッフが働いています。
平成28年4月よりユニフォーム
を変更しました。

重視されているのは動き
やすさや、清潔を保つため
の機能の面と、患者さまを
はじめとした接する方々に
与える印象の面との双方。病
院の多様な現場それぞれの
機能を重視し、また別の現場
との違いを意識してユニ
フォームを選びました。



健康管理センターをリニューアルしました。



カーペットを敷き、歩きやすくなりました。落ち着く雰囲気でもリラックスして受診していただけるのではないのでしょうか。
健康管理は定期的な身体のチェックが大切です。ぜひこの新しいスペースで当院の人間ドックを受診されてみてはいかがでしょうか。

当院では5月の連休を利用して3階人間ドックの検査スペースをリフォームいたしました。
暗くて少しさみしい雰囲気のあった検査スペースが明るく落ち着いた素敵な雰囲気になりました。床は



患者さまの作品紹介

ステキなつまようじ入れができました♥



※写真は患者さまの許可を
いただいたものです。

回復期リハビリ病棟にご入院されていた患者さまが、リハビリ(作業療法)の一環でつまようじ入れを作って下さいました。以前このようじ入れを飲食店で見かけられて「私も作ってみたい!」と感動されたそうです。
このつまようじ入れは人間ドック・健診のお食事を召し上がる方々に使用していただきます。

臨床検査ってなんだろう??

検査内容の説明などのパンフレットができました



血液検査の結果など、検査にはいろんな項目があります。その項目はどのようなものなのかを説明したパンフレットを作りました。1階外来や受付、3階健康管理センターなどに設置しています。ぜひご利用ください。

井野口病院 外来診療担当表

平成 28 年 4 月 1 日現在

診療科	時間	月	火	水	木	金	土	診察室
外科	午前	赤羽 慎太郎	良 雄一郎	休 診 日	赤羽 慎太郎	担当医	担当医	①
	午後	沖山 二郎	沖山 二郎		本明 慈彦	中島 一記	中島 一記	①
内科	午前	藤井 俊宏	野村 元宣		栗原 美緒*1	栗原 美緒	立石 博信*1 第2・第4土曜日	②*1⑥
		原田 侑	友森 俊介		木下 未来	藤井 俊宏	担当医	③
	午後		野村 元宣		栗原 美緒	内田 宅郎		②
		辰川 裕美子	篠原 弘一		篠原 弘一	藤井 俊宏	篠原 弘一	③
脳神経内科	午前	田路 浩正	森 大志		田路 浩正	田路 浩正	第1・第3土 村田 芳夫 第2・第4土 近藤 啓太	④
	午後						第1・第3土 村田 芳夫 第2・第4土 近藤 啓太	④
整形外科	午前	竹倉 直樹	竹倉 直樹		竹倉 直樹	竹倉 直樹	竹倉 直樹/担当医 開演交代	⑤
	午後						担当医	⑤
総合診療	午前				本明 慈彦	高橋 信	中島 一記	②
		良 雄一郎	8:00~10:00 井野口千秋 10:30~12:00 沖山二郎					⑥
	午後	赤羽 慎太郎				本明 慈彦	②	
			高橋 信	良 雄一郎			⑥	
特殊外来	乳腺・甲状腺 ※電話での予約不可	13:00~16:00	藤井 俊宏	藤井 俊宏				
	肛門科 第1・第3木曜日	14:00~17:00			石田 裕 第1・第3木曜日		④	
	禁煙外来 ※予約制 (電話可)	13:00~15:00			藤井 俊宏		⑥	

●緊急検査・手術や学会出張等で変更になる場合があります。外来掲示板、またはお電話でお確かめください。

診療科目

外科 消化器外科 整形外科 脳神経内科
内科 循環器内科 消化器内科 リハビリテーション科
人間ドック 脳ドック 肺ドック 各種健診
訪問リハビリテーション 通所リハビリテーション

診療時間

午前 受付 / 8:30 ~ 11:00
診療 / 9:00 ~ 終了まで
午後 受付 / 13:00 ~ 17:00
診療 / 15:00 ~ 終了まで

面会時間

14:00 ~ 20:00
(水曜日・日曜日・祝日のみ 10:00 ~ 11:00 / 14:00 ~ 20:00)

井野口病院 理念

元気はつらつ
あたたかい心の病院をめざして

井野口病院 基本方針

私たちは 医療の倫理に基づき 質の高い医療を 感動をもって社会に提供します
私たちは 明るい職場が地域の信頼によってもたらされることを信じて
常に自らを顧み 行動指針を次の通り定めます

1. 良質な医療を提供するために 日々研鑽する
2. 人間愛をもって 患者中心の医療を全うする
3. 病める人々の権利を擁護し 情報を守秘する
4. 医療に関する安全管理に 最大の努力を払う
5. 診療に関連する全ての記録を適正に管理する
6. 地域医療体系の下 他施設と緊密に連携する

禁煙宣言病院

院内全域
敷地内全面で禁煙です

ご協力をお願いします。



井野口病院 facebook



元気はつらつ!
あたたかい心の病院をめざして!!
井野口病院の取り組みなど
情報を発信中♪



(財)日本医療機能評価機構認定病院

社会医療法人 千秋会 井野口病院

Total Health Supply Inokuchi Medical Center

東広島市西条土与丸 6 丁目 1-91
☎082-422-3711 | 井野口病院 🔍 検索